

Ary-Amin C

stimulátor rastu s obsahom aminokyselín

Výrobca:

Dadelos Agrosolutions S.L.U., Paseo Ruzafa 20,4 ° - 1, Valencia, 46002, Španielsko
24-hodinová pohotovostná linka pre poskytnutie informácií: CARECHEM24: +44 (0) 1235 239670

Distribútor pre SR:

UPL Slovakia s.r.o., Komárňanská ulica 16, 940 76 Nové Zámky

Výrobok bol vzájomne uznaný v SR pod číslom: 1915

Chemické zloženie:

Dusík celkom (N) 6,0%
Oxid horečnatý (MgO) (rozpuštný vo vode) (06 %Mg) 1,0%
Mangán (Mn) (rozpuštný vo vode) 0,5%
Zinok (Zn) (rozpuštný vo vode) 0,5%
Organický uhlík 18,0 %
Aminokyseliny

Obsah rizikových látok:

Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v SR

H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P264	Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktia a tvár.
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanom zariadení na likvidáciu odpadov v súlade s miestnymi nariadeniami.

Návod na použitie

Plodina	Dávka (l/ha)	Termín aplikácie
repka olejná	2 - 4	predchádzanie prípadného stresu plodín a v kľúčových fázach vývoja
repa cukrová	2 - 3	predchádzanie prípadného stresu plodín a v kľúčových fázach vývoja
zemiaky	2 - 3	predchádzanie prípadného stresu plodín a v kľúčových fázach vývoja. Odporúča sa 14 dňový interval medzi aplikáciami.
obilniny	1 - 2	predchádzanie prípadného stresu plodín a v kľúčových fázach vývoja

Dávkovanie a pokyny pre aplikáciu

Dávka môže byť prispôbená podmienkam, v nepriaznivých podmienkach môže byť zvýšená

Pred použitím dobre premiešajte.

Nalievajte Ary-Amin C ako posledný do miešacej nádoby.

Aplikujte s použitím minimálne 1000 L objemu vody na hektár.

Ary-Amin C je biostimulátor - stimulátor rastu s obsahom komplexu aminokyselín rastlinného pôvodu kombinovaný s vybranými živinami.

Ary-Amin C pomáha optimalizovať syntézu chlorofylu, zlepšiť efektivitu využívania dusíka a zmierniť abiotický stres v nepriaznivých podmienkach.

TANK MIX a opatrenia:

Nemiešajte Ary-Amin C zároveň s inými prípravkami, pridávajte ho do nádoby ako posledný.

Pridajte Ary-Amin C do miešacej nádoby keď je naplnená aspoň do jednej tretiny.

Nemiešajte Ary-Amin C s prípravkom s extrémnym pH (<2 alebo >11).

Ary-Amin C je miešateľný s väčšinou bežne používaných prípravkov na ochranu rastlín – pre úplné informácie – referencia na príručku výrobcu.

Pred použitím v tank mixe s iným prípravkom, vždy konzultujte a skontrolujte kompatibilitu podľa odporúčaní prípravku s ktorým sa mieša, odporúča sa vykonať test kompatibility na vzorke prípravku.

Nemiešajte s produktmi obsahujúcimi meď, nakoľko môže dôjsť k prejavom fytotoxicity.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Počas používania tohto výrobku nikdy nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri manipulácii a počas aplikácie noste ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranný odev a ochranu tváre. Po manipulácii s prípravkom starostlivo poumyývajte ruky a tvár.

PRVÁ POMOC

Všeobecne: v prípade potreby vyhľadania lekárskej pomoci majte pri sebe etiketu alebo označenie prípravku

Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie a okamžite privolajte lekára. Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum.

Pri vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a umožnite mu pohodlne dýchať, zabezpečte pokoj. V prípade potreby privolajte lekára. Ak osoba nedýcha, poskytnite umelé dýchanie a zaobstarajte lekársku pomoc/opateru.

Pri kontakte s očami: Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami. Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ je to možné, a pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Oči preventívne oplachujte vodou.

Pri kontakte s pokožkou: Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev a obuv. Zmyte teplou vodou a mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá a riedidlá. Pokožku umyte veľkým množstvom vody. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je to možné, lekárovi ukážte označenie látky alebo prípravku. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/ 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Nefajčite. Zabráňte vstupu nepovolaným osobám. Uchovávajte prípravok pevne uzavretý. Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanom zariadení na likvidáciu odpadov v súlade s miestnymi nariadeniami.

ZNEŠKODNENIE

Nádoby úplne vyprázdňte a zneškodnite bezpečne. V prípade rozliatia produktu vyčistite rozliaty materiál nehorľavými absorpčnými materiálmi (zemina, piesok atď.). Nalejte produkt a absorbent do vhodnej nádoby. Zabráňte uniknutiu do životného prostredia.

PODMIENKY PREDAJA - obmedzená záruka a obmedzenie zodpovednosti

UPL zaručuje, že produkt v neotvorenom obale zodpovedá chemickému popisu na štítku. Keďže výskyt neobvyklých poveternostných alebo pôdnych podmienok a používanie tohto produktu sú mimo kontroly výrobcu, neposkytuje sa žiadna záruka, vyjadrená ani implicitná, pokiaľ ide o účinky takéhoto použitia alebo získané výsledky, a v žiadnom prípade v prípade, ak zodpovednosť spoločnosti UPL presiahne cenu použitého produktu. Kupujúci musí prevziať všetky riziká skladovania, používania alebo aplikácie tohto produktu. Tovar sa predáva podľa štandardných predajných podmienok výrobcu, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie. Používaním produktu kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Objem obalu: 10 L

Hmotnosť: 12,30 kg

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby

Dátum výroby, číslo výrobnej šarže: uvedené na obale