

BIGO W

KATEGORIE FUNKCE PRODUKTU

TEKUTÉ ORGANICKO-MINERÁLNÍ HNOJIVO PFC 1 (B) (II)

DEKLAROVANÝ OBSAH ŽIVIN PODLE HMOTNOSTI:

CELKOVÝ DUSÍK (N)	5,0 % – 60 g/l
Organický dusík	1.5% - 18 g/l
Dusík močoviny (N-NH₂)	2% - 24 g/l
Dusičnanový Dusík (N-NO₃)	0.5% - 6 g/l
Amoniakální Dusík (N-NH₄)	1% - 12 g/l
CELKOVÝ OXID FOSFOREČNÝ (P₂O₅), rozpustný ve vodě	5,0 % – 60 g/l
OXID DRASELNÝ (K₂O), rozpustný ve vodě	5,0% - 60 g/l
Sušina	50%
Organický uhlík	22.4%
C_{org}/N	4,5

Bór (B) ve formě kyseliny borité – 0,1 %; železo (Fe) ve formě železitě EDTA – 0,065 %; mangan (Mn) ve formě manganatě EDTA – 0,05 %; molybden (Mo) ve formě amonné soli – 0,05 %; zinek (Zn) ve formě zinečnatě EDTA – 0,1 %.

VLASTNOSTI

Bigo W zajišťuje vývoj silného kořenového systému. Bigo W je účinné listové hnojivo pro všechny druhy plodin nebo pro ošetření semen a/nebo hlíz.

SLOŽENÍ:

Hydroxid draselný, CAS: 1310-58-3 (CMC1); Melasa (CMC6).

NÁVOD K POUŽITÍ:

PLODINY	DÁVKOVÁNÍ	ZPŮSOB A DOBA APLIKACE
Pro semena a sazenice	0,5–1,0 l/ha	1-2 aplikace na list: I – BBCH 21-30; II – BBCH 25-32;
Obiloviny		1-2 aplikace na list: I – BBCH 10-15; II – BBCH 25-32;
Olejníky		1–2 aplikace na list: I – fáze 3–5 listů
Luštěniny		1–2 aplikace na list: 2–3 listů
Řepa		1–2 aplikace na list: 2–4 listů
Kukuřice	0,25–0,5 l/100 l vody	Aplikace na listy 1–2krát během vývoje stonku a listu
Brambory/Zelenina	0,25–0,5 l/100 l vody / zalévání 0,2–0,5 %*	Aplikace na listy / zalévání – na počátku vegetace aplikovat 1–2krát, každých 7–10 dní
Bobulovité keře		Aplikace na listy / zalévání – na počátku vegetace aplikovat 1–2krát
Zahradní rostliny		
Okrasné rostliny		

Používejte pouze v případech, kdy je to jasně zapotřebí. Nepřekračujte aplikační dávku. Pouze pro profesionální použití. Před použitím protřepte. Nedoporučuje se používat při teplotách vyšších než 25 °C nebo nižších než 10 °C.

Pro další konkrétní doporučení kontaktujte společnost UAB „Ikarai“ nebo společnost „ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.“.

KOMPATIBILITA

BIGO W lze používat v kombinaci s mnoha hnojivy a pesticidy (insekticidy, fungicidy). Nepoužívejte v kombinaci s produkty s vysokým obsahem mědi (Cu), síry (S), minerálních olejů a alkalických produktů (pH <

8). Před namícháním se doporučuje smíchat malé množství směsi a zkontrolovat, zda v něm nejsou usazeniny. Doporučuje se nejdříve postříkat malou oblast, abyste zjistili, zda to nemá na rostliny fytotoxické účinky.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a možného mechanického poškození balení. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte produkt v teplotách nepřesahujících +35 °C a ne nižších než +5 °C.

INFORMACE K OCHRANĚ BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Po dokončení práce s produktem si důkladně umyjte ruce mýdlem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od jídla, pití a krmení pro zvířata.
- Zabraňte styku produktu s pokožkou nebo očima.
- Jestliže dojde ke styku produktu s pokožkou, okamžitě ji umyjte mýdlem a vodou.
- Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak, a ovlivňovat tak kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách je zapotřebí podniknout odpovídající nápravná opatření.

VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování očí

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P405 Skladujte uzamčené

P501 Odstraňte obsah/obal do sběrného dvora s nebezpečným odpadem.

DALŠÍ INFORMACE



AMINOKYSELINY

5% - 60 g/l

VÝTAŽEK Z MOŘSKÝCH ŘAS

2% - 24 g/l

POLYSACHARIDY

5% - 60 g/l

DATUM VÝROBY vyznačeno na balení.

TRVANLIVOST PRODUKTU při správném skladování je životnost produktu 3 roky od data výroby.

ČÍSLO ŠARŽE vyznačeno na balení.

NETTO OBJEM 5 l ± 1 %

VÝROBCE

UAB „Ikarai“

Vakarų str. 6, Kedainiai, Litva

www.ikarfactory.eu, info@ikarfactory.eu

DISTRIBUTOR

ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.

561 82 Klášterec nad Orlicí 120

www.ziva.cz, ziva@ziva.cz

