



Cu 380

KATEGORIE FUNKCÍ VÝROBKU

JEDNOSLOŽKOVÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI KfV 1 (C) (II) (a)

Typologie: Suspenzní hnojivo se stopovou živinou

DEKLAROVANÝ OBSAH ŽIVIN PODLE HMOTNOSTI

Měď (Cu)

26,0% - 380 g/l

VLASTNOSTI

Měď je nezbytná pro normální růst a vývoj. Při jejím nedostatku v rostlinách se snižuje zejména využití dusíku z hnojiv. Měď se totiž účastní důležitých enzymatických pochodů spojených právě s využitím dusíku a přímo ovlivňuje i stabilitu chlorofylu. Mimo to hraje významnou roli při syntéze ligninu, který zpevňuje buněčnou stěnu a zvyšuje odolnost k poléhání. Při závažném nedostatku mědi dochází k chlorotickému zbarvení a deformacím nejmladších listů, k omezení tvorby generativních orgánů (vrcholové části klasů a lat jsou hluché). sníží se obsah bílkovin v zrna. Proto je při intenzivním hnojení dusíkem nezbytné, aby rostlina měla také dostatek mědi. V luštěninách je měď důležitá pro hlízkové bakterie. Komplexní působení hnojiva zajišťuje zpevnění pletiv a vyšší odolnost proti časnému šíření chorob.

SLOŽENÍ

Oxychlorid měďnatý, č. CAS: 1332-40-7 (CMC1).

NÁVOD K POUŽITÍ

PLODINY	DÁVKOVÁNÍ	ZPŮSOB A DOBA APLIKACE
Obilniny	0,2-0,5 l/ha	Aplikace na list - Vhodné přihnojovat na začátku růstu (teplota +10 °C, postřik před mrazem -1 °C se nedoporučuje). Dále pak po vyšších dávkách N hnojiv.
Olejniny		
Luštěniny		
Řepa		
Kukuřice		
Brambory	0,1-0,25 l/100 l vody	Listová aplikace/zálivka na začátku vegetace Aplikace na list/zálivka na začátku vegetace a po sklizni Postřik před květem a se závěrečným fungicidem proti peronospoře Ošetření listů/zalévání na počátku a ke konci vegetace
Zelenina		
Ovocné výsadby		
Réva vinná		
Okrasné rostliny		

Nepřekračujte aplikační dávku. Pouze pro profesionální použití. Před použitím protřepte. Nedoporučuje se používat při teplotách vyšších než 25 °C nebo nižších než 10 °C.

Pro další konkrétní doporučení kontaktujte společnost Ikar Agro Solutions s.r.o.

KOMPATIBILITA

Cu 380 lze použít ve směsích s mnoha hnojivy a pesticidy (insekticidy, fungicidy). Nepoužívejte s produkty obsahujícími minerální oleje, sírany a silně alkalické látky. Před smícháním se doporučuje připravit malé množství směsi, aby se zkontrolovalo, zda v něm není sediment. Doporučuje se provádět zkušební postřik na malé ploše, aby se ověřilo, zda nedochází k fyto toxickým účinkům na rostliny.

DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ

Chraňte před přímým slunečním zářením a možným mechanickým poškozením obalu. Skladujte mimo dosah dětí. Produkt skladujte při teplotě od +5°C do +35°C.

INFORMACE K OCHRANĚ BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Po dokončení práce s produktem si důkladně umyjte ruce mýdlem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od jídla, pití a krmení pro zvířata.
- Zabraňte styku produktu s pokožkou nebo očima.
- Jestliže dojde ke styku produktu s pokožkou, okamžitě ji umyjte mýdlem a vodou.

VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

H302 Zdraví škodlivé při požití

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



NEBEZPEČÍ

UFI: XUK7-8A81-JTK3-T9D3

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P321 Odborné ošetření.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/nádobu do sběrných míst nebezpečného odpadu.

DALŠÍ INFORMACE



DATUM VÝROBY vyznačeno na obalu.

TRVANLIVOST PRODUKTU při správném skladování je 3 roky od data výroby.

ČÍSLO ŠARŽE vyznačeno na obalu.

NETTO OBJEM 5 L ± 1 %

VÝROBCE

Ikarai, UAB

Vakaru str. 6, Kedainiai, Litva

www.ikarfactory.eu, info@ikarfactory.eu

DISTRIBUTOR

IKAR Agro Solutions s.r.o.
Pod Havránkou 7/6a
171 00 Praha 7 – Trója
www.ikaragro.cz