

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Před použitím si přečtete přiložený návod k použití.

Ferrocious

Moluskocidní přípravek ve formě granulované návnady (GB) proti všem druhům slimáků a plzáků při pěstování polních plodin, ovoce, zeleniny a révy.

Kategorie uživatelů: profesionální uživatel

Název a množství účinné látky: fosforečnan železitý 29,7 g/kg (2,97 % hm.)

Název nebezpečné látky: -

Označení přípravku:

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Držitel povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:

Sharda Cropchem Limited, 2nd floor, Prime,
Business Park, Dashrathal Joshi Road, Vile Parle,
(West), 40056 Mumbai, Indie

Právní zástupce:

Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas
Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th
Floor, 30006 Murcia, Španělsko, Telefonní číslo:
+34868127589

Evidenční číslo přípravku:

6130-0

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

Datum výroby formulace:

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby; teplota skladování 0 až
+30 °C

Datum expirace:

uvedeno na obalu

Množství přípravku v obalu:

250 g, 500 g, 1,75 kg a 3,5 kg v HDPE láhvi,
5 kg, 10 kg, 20 kg a 25 kg v PP kanystru
10 kg, 20 kg a 25 kg ve vícevrstevném
papírovém/LDPE pytli

Způsob působení:

Mechanismus účinku účinné látky fosforečnanu železitého spočívá ve snížení sekrece hlenu slimáky. Po zkonzumování granulí se slimáci většinou schovávají do půdy, kde hynou. Vzhledem k tomu, že účinky

použití přípravku nemusí být patrné okamžitě, je třeba jeho účinnost měřit nepřímo – menším rozsahem škod způsobených těmito škůdci na plodinách.

Návod k použití/rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jahodník, ovocné plodiny mimo révy	slimáci, plzáci	7,0 kg/ha	AT	1) po začátku vegetace, nebo po výsadbě do: 79 BBCH	5) venkovní prostory
réva	slimáci, plzáci	7,0 kg/ha	AT	1) po začátku vegetace, nebo po výsadbě do: 81 BBCH	
zelenina kořenová a hlíznatá	slimáci, plzáci	7,0 kg/ha	AT	1) po začátku vegetace, nebo po výsadbě do: 49 BBCH	5) pole
obilniny, kukuřice, čirok, řepka olejka ozimá, slunečnice, sója	slimáci, plzáci	7,0 kg/ha	AT	1) po výsevu, do: 89 BBCH	5) pole

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
obilniny, kukuřice, čirok, řepka olejka ozimá, slunečnice, sója, zelenina kořenová a hlíznatá,	rozhoz	4x	14 dnů
jahodník, ovocné plodiny, réva	rozhoz	4x za rok	14 dnů

Upřesnění použití:

Přípravek se aplikuje pozemně ručním rozhozem mezi rostliny nebo pomocí mechanického aplikátoru na granuláty.

Přípravek se aplikuje tak, aby granule nezůstávaly na listech, květech nebo jiných částech rostlin, zejména při pěstování zeleniny a okrasných rostlin.

Další omezení:

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků.

Po odložení OOPP se důkladně umyjte/osprchujte.

Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte.

Vstup na ošetřený pozemek je možný po skončení aplikace.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:

Uvedeno v bodu: „Další údaje a upřesnění“

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):

OOPP při, přípravě, plnění a čištění aplikačního zařízení a při aplikaci:

Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana rukou:	rukavice určené pro práci na zahradě
Ochrana očí a obličeje:	není nutná
Ochrana těla:	pracovní oděv
Dodatečná ochrana hlavy:	není nutná
Dodatečná ochrana nohou:	uzavřená pracovní obuv

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže: Setřeste prach z oděvu. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (¼ litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 0 °C až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem.

Likvidace obalů a zbytků:

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vyprázdnění a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200–1400 °C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku.

Přípravek, jeho zbytky a obaly po použití se nesmí dostat do povrchové vody. Zabraňte uvolnění do vodního prostředí.

Další údaje a upřesnění:

Distributor v ČR: SHARDA POLAND sp. z o.o.
Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Polsko, Tel.: +420 725 304 040

UFI kód: VWQ1-W8J8-0Y0A-HNP9

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdňte a opakovaně (min. 3x) vypláchněte vodou (vždy min. čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně se asanuje 3 % roztokem sody a

propláchně vodou v souladu s návodem na jeho použití. Nevypalchujte v dosahu zdrojů podzemních a povrchových recipientů vod!

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozboru přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
bob, fazol, hrách zahradní, hrách krmný, lupina, vikev	slimáci, plzáci, hlemýžďovití	7,0 kg/ha	AT	1) po výsevu, do: 89 BBCH	5) pole
okrasné rostliny	slimáci, plzáci, hlemýžďovití	7,0 kg/ha	AT	1) po výsevu / výsadbě nebo od začátku vegetace, do: 69 BBCH	5) venkovní prostory
chmel	slimáci, plzáci, hlemýžďovití	7,0 kg/ha	AT	1) po výsadbě nebo od začátku vegetace, do: 82 BBCH	5) venkovní prostory

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
bob, fazol, hrách zahradní, hrách krmný, lupina, vikev	rozhoz	4x	14 dnů
okrasné rostliny, chmel	rozhoz	4x za rok	14 dnů

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.