

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**1.1. Identifikátor výrobku**

Obchodní název: Laudon
Kód výrobku: FH-053 -Nikosulfuron 150 g/kg + Dicamba 600 g/kg SG-

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**1.2.1. Příslušná určená použití**

Hlavní kategorie použití: Profesionální použití
Použití látky/přípravku: Herbicid pro zemědělství

1.2.2. Nedoporučená použití

Nejsou k dispozici žádné další informace

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Rotam Crop Protection Europe SAS
75 Cours Albert Thomas – 6 ème Avenue Bâtiment D
69003 Lyon (France)
msds@rotam.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Číslo tísňového volání: Toxikologické informační středisko,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
tel: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba),
e-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**2.1. Klasifikace látky nebo směsi****Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)**

Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Plné znění standardních vět o nebezpečnosti: viz oddíl 16

Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy, vliv na lidské zdraví a životní prostředí

Nejsou k dispozici žádné další informace.

2.2. Prvky označení**Značení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP):



GHS05

GHS09

Signální slovo/slova (CLP):

Standardní věta/věty o nebezpečnosti (CLP):

Další údaje o nebezpečnosti (CLP):

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

Nebezpečí
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH401 - Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
P280 - Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: NĚKOLIK MINUT OPATRNĚ VYPLACHUJTE VODOU. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obal/obsah odevzdáním oprávněné osobě.

SP1 - Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Laudon

Bezpečnostní list

podle nařízení (EU) 2020/878

2.3. Další nebezpečnost

Nejsou k dispozici žádné další informace.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Neuvádí se

3.2. Směsi

Název	Identifikátor výrobku	%	Klasifikace v souladu s předpisem (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Dicamba (ISO)	(Č. CAS) 1918-00-9 (Č. ES) 217-635-6 (Č. indexu.) 607-043-00-X	60	Acute Tox. 4 (orálně), H302 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Nikosulfuron	(Č. CAS) 111991-09-4	15	Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410
Ligninsulfonové kyseliny, sodná sůl, sulfomethylated	(Č. CAS) 68512-34-5	5 - 10	Eye Irrit. 2, H319
Diisopropylnaftalen sulfonát sodný	(Č. CAS) 1322-93-6 (Č. ES) 215-343-3	1 - 5	Acute Tox. 4 (orálně), H302 Acute Tox. 4 (Vdechnutí: prach, mlha), H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Uhlíčan sodný	(Č. CAS) 497-19-8 (Č. ES) 207-838-8 (Č. indexu.) 011-005-00-2	1 - 5	Eye Irrit 2, H319

Plné znění standardních vět o nebezpečnosti a doplňujících informací o nebezpečnosti: viz oddíl 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

- Všeobecné pokyny : Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající zarudnutí kůže, podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
- První pomoc při nadýchání : Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
- První pomoc při zasažení kůže : Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
- První pomoc při zasažení očí : Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.
- První pomoc při náhodném požití : Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou k dispozici žádné další informace

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné další informace

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

- Vhodná hasiva : Suchý chemický hasicí prášek, pěnidlo odolné vůči alkoholu, oxid uhličitý (CO₂). Pěna. Suchý prášek. Oxid uhličitý. Vodní mlha. Písek.
- Nevhodná hasiva : Velkoobjemová vodní tryska. Nepoužívejte prudký proud vody.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

- Nebezpečí požáru : Při delším zahřívání se mohou uvolňovat nebezpečné produkty rozkladu, například výpary, oxid uhelnatý a uhličitý, oxidy dusíku (NO_x), oxidy síry (SO_x).
- Nebezpečí výbuchu : Přípravek není výbušný.
- Reaktivita : Přípravek je stabilní při běžné manipulaci a za normálních skladovacích podmínek.

5.3. Pokyny pro hasiče

- Preventivní protipožární opatření : Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranu zraku/obličeje a dýchací přístroj.

Laudon

Bezpečnostní list

podle nařízení (EU) 2020/878

Pokyny pro hašení	: K ochlazení nechráněných nádob použijte vodní postřik nebo mlhu. Při likvidaci chemického ohně buďte opatrní. Při vstupu do prostoru požáru se vyvarujte kontaktu s vodou na hašení
Ochrana při hašení požáru	: Do prostoru požáru nevstupujte bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacích orgánů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Všeobecná opatření : Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).

6.1.1. Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Nouzové postupy : Evakuujte všechny nepovolané osoby.

6.1.2. Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Ochranné pomůcky : Osoby provádějící úklid vybavte řádnými prostředky osobní ochrany.

Nouzové postupy : Prostor vyvětrejte.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nedovolte, aby látka kontaminovala spodní vody. Zabraňte úniku do kanalizace, stok a veřejných vod. Pokud se produkt dostane do kanalizace, stok nebo veřejných vod, informujte příslušné orgány. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Omezení úniku : Veškeré úniky zamezte nebo lopatou uklidte do vhodného kontejneru k likvidaci.

Způsoby čištění : Větší úniky: výraznější úniky naberte do uzavřených kontejnerů. Na souši zamezte nebo lopatou přeneste do vhodné nádoby. Minimalizujte tvorbu a víření prachu. Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení : Nesmí se dostat do očí, na pokožku nebo na oblečení. Před jídlem, pitím nebo kouřením a při odchodu z práce si umyjte ruce a ostatní nechráněná místa mýdlem a vodou. Zajistěte dobré větrání na pracovišti a zabraňte tvorbě prachu.

Hygienická opatření : Po manipulaci si důkladně omyjte kůži. V oblastech používání směsi platí zákaz kouření a konzumace jídla nebo nápojů.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Podmínky skladování : Skladujte v těsně uzavřeném obalu na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte pouze v původním obalu. Když se přípravek nepoužívá, obal uchovávejte uzavřen.

Neslučitelné produkty : Silné zásady. Silné kyseliny. Oxidační činidla.

Neslučitelné podmínky : Zamezte styku se zápalnými zdroji. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné další informace

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Nejsou k dispozici žádné další informace

8.2. Omezování expozice

Osobní ochranné prostředky : Vyhněte se zbytečné expozici. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky, které musí být čisté a řádně udržované. Osobní ochranné prostředky skladujte na čistém místě, daleko od pracovní oblasti. Znečištěný oděv odložte a před dalším použitím vyperte.

Ochrana rukou : Gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1.

Ochrana zraku : Vyhněte se kontaktu s očima. Používejte ochranné brýle nebo jinou schválenou ochranu zraku. Při manipulaci s práškovými materiály nebo při uvolňování prachu používejte ochranné brýle v souladu s normou EN166.

Ochrana dýchacích orgánů : Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorách.

Ochrana těla : celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688

Dodatečná ochrana hlavy : Není nutná

Dodatečná ochrana nohou : Pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Laudon

Bezpečnostní list

podle nařízení (EU) 2020/878

Společný údaj k OOPP : Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče (např. typu 3 podle ČSN EN 15695-1), OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

a) Skupenství	: Pevné (OPPTS 830.6303)
b) Barva	: Hnědá (OPPTS 830.6302)
c) Zápach	: Charakteristický zápach (OPPTS 830.6304)
Prahová hodnota zápachu	: Nejsou dostupné žádné údaje
d) Bod tání/bod tuhnutí	: Údaje nejsou k dispozici
e) Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	: Údaje nejsou k dispozici
f) Hořlavost (plyn, kapalina, pevná látka)	: Není lehce zápalný při 25,1 °C (EHS A.10)
g) Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	: Údaje nejsou k dispozici
h) Bod vzplanutí	: Není relevantní, jedná se o pevnou látku
i) Teplota samovznícení	: Zkoušená látka je samozápalná při 240 °C (EHS A.16)
Minimální zápalná teplota	: Nejsou dostupné žádné údaje
Minimální zápalná energie	: Nejsou dostupné žádné údaje
j) Teplota rozkladu	: Údaje nejsou k dispozici
k) pH	: 5,84 při 25,0 °C (1% vodný roztok) (CIPAC (J) MT 75.3)
l) Viskozita kinematická	: Není relevantní, jedná se o pevnou látku
m) Rozpustnost	: Údaje nejsou k dispozici
Rozpustnost (ve vodě)	
n) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	: Údaje nejsou k dispozici
o) Tlak par	: Údaje nejsou k dispozici
p) Hustota/relativní hustota	: 0,651 g/mL při 25 °C (CIPAC (F) MT 169)
q) Relativní hustota páry	: Údaje nejsou k dispozici
r) Charakteristiky částic	: Údaje nejsou k dispozici

9.2. Další informace

Nejsou k dispozici žádné další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt je stabilní při běžné manipulaci a za normálních skladovacích podmínek.

10.2. Chemická stabilita

Za normálních podmínek stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou k dispozici žádné další informace

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Všechny zdroje tepla/vznícení, včetně přímého slunečního světla.

10.5. Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, silné zásady a oxidační činidla.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Výpary. Oxid uhelnatý. Oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

11.1.1 Látky

Údaje nejsou k dispozici.

11.1.2 Směs

Akutní toxicita : Neklasifikován

LAUDON	
LD ₅₀ orální potkan	> 2000 mg/kg (Směrnice OECD č. 425)
LD ₅₀ dermální potkan	> 2000 mg/kg (Směrnice OECD č. 402)
LC ₅₀ inhalační potkan (mg/l)	> 1.01 mg/L/4h (Směrnice OECD č. 403)

Dráždivost : Nedráždí pokožku (OECD Směrnice č. 404), nedráždí oči (Směrnice OECD č. 405)

Senzibilizace kůže : Nepůsobí jako senzibilátor kůže (OECD Směrnice č. 429)

Mutagenita : Neklasifikován

Laudon

Bezpečnostní list

podle nařízení (EU) 2020/878

Karcinogenita	: Neklasifikován
Toxicita pro reprodukci	: Neklasifikován
Toxicita pro specifické cílové orgány - STOT (jednorázová expozice)	: Neklasifikován
Toxicita pro specifické cílové orgány - STOT (opakovaná expozice)	: Neklasifikován
Nebezpečnost při vdechnutí	: Neklasifikován

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.1.1 Látky

Údaje nejsou k dispozici.

12.1.2 Směs

Ekologie - voda : Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

LAUDON	
E _y C ₅₀ (14 dny)	474 µg/L, (<i>Myriophyllum spicatum</i>) Návrh metody AMRAP (MALTBY et al. 2010)
E _r C ₅₀ (14 dny)	778 µg/L, (<i>Myriophyllum spicatum</i>) Návrh metody AMRAP (MALTBY et al. 2010)
NOEC (14 dny)	97.7 µg/L, (<i>Myriophyllum spicatum</i>) Návrh metody AMRAP (MALTBY et al. 2010)
LD ₅₀ orální (48h) včela	> 210.8 µg/včela, (<i>Apis mellifera</i>) Směrnice OECD č. 213
LD ₅₀ kontakt (48h) včela	> 200 µg/včela, (<i>Apis mellifera</i>) Směrnice OECD č. 214

12.2. Perzistence a rozložitelnost

LAUDON	
Perzistence a rozložitelnost	Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Nikosulfuron (111991-09-4)	
Perzistence a odbouratelnost	Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Dicamba (ISO) (1918-00-9)	
Perzistence a odbouratelnost	Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

12.3. Bioakumulační potenciál

LAUDON	
Bioakumulační potenciál	Není stanoveno.

Nikosulfuron (111991-09-4)	
Bioakumulační potenciál	Není stanoveno.

Nikosulfuron (111991-09-4)	
logaritm. rozd.koef. oktán-voda (Log Pow)	0,61 (Vědecká zpráva EFSA (2007))

Dicamba (ISO) (1918-00-9)	
logaritm. rozd.koef. oktán-voda (Log Pow)	0,55 ~1,9 (Vědecká zpráva EFSA (2011))

12.4. Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné další informace

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné další informace

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici žádné další informace

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Další informace : Zabraňte uvolnění do životního prostředí

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Doporučení pro nakládání s odpady : Kód podle Přílohy k vyhlášce č. 93/2016 Sb.
Katalog odpadů: 02 01 08* Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky .
Ekologie - odpadové materiály : Nevylévat do kanalizace ani vodních toků. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Laudon

Bezpečnostní list

podle nařízení (EU) 2020/878

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Výrobek přepravujte v souladu s ustanoveními ADR pro silnici, RID pro železnici, IMDG pro námořní dopravu a ICAO/IATA pro leteckou dopravu (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2013).

14.1. UN číslo nebo ID číslo

Čís. OSN 3077

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Řádné přepravní označení ADR / RID / : LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PEVNÁ, N.O.S. (Nikosulfuron/ Dicamba)

ADNR / IMDG / ICAO / IATA

Popis přepravního dokladu ADR : UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PEVNÁ, N.O.S. (Nikosulfuron/ Dicamba), 9, III, (E)

Popis přepravního dokladu IMDG : UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PEVNÁ, N.O.S. (Nikosulfuron/ Dicamba), 9, III, (E) LÁTKU ZNEČIŠŤUJÍCÍ MOŘE

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Třída (OSN) : 9

Bezpečnostní štítky (OSN) : 9



14.4. Obalová skupina

Obalová skupina (OSN) : III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Nebezpečný pro životní prostředí :



Další informace : Nejsou k dispozici žádné další informace

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

14.6.1. Pozemní doprava

Identifikační číslo rizika (Kemlerovo číslo) : 90

Klasifikační kód : M7

Oranžové desky :



Kód omezení pro tunely : E

Omezené množství (ADR) : LQ27

Vyloučené množství (ADR) : E1

Kód EAC : 2Z

14.6.2. Lodní doprava po moři

Látka znečišťující moře : Ano

14.6.3. Letecká přeprava

Neuvádí se

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Neuvádí se

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

15.1.1. Předpisy EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnice Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. Směrnice Komise,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006,

Laudon

Bezpečnostní list

podle nařízení (EU) 2020/878

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94,

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování.

15.1.2. Národní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním – matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné další informace

ODDÍL 16: Další informace

Tato verze bezpečnostního listu nahrazuje všechny předchozí verze.

Plné znění H-vět a EUH vět:

Acute Tox. 4 (Vdechnutí: prach, mlha)	Akutní toxicita (vdechnutí: prach, mlha) kategorie 4
Acute Tox. 4 (orálně)	Akutní toxicita (orální), kategorie 4
Aquatic Acute 1	Nebezpečný pro vodní prostředí - akutní nebezpečí, kategorie 1
Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pro vodní prostředí - chronické nebezpečí, kategorie 1
Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí - chronické nebezpečí, kategorie 3
Eye Dam. 1	Vážné poškození zraku/podráždění očí, kategorie 1
Eye Irrit. 2	Vážné poškození zraku/podráždění očí, kategorie 2
STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, Kategorie 3, podráždění dýchacích cest
H302	Zdraví škodlivý při požití
H318	Způsobuje vážné poškození očí
H319	Způsobuje vážné podráždění očí
H332	Zdraví škodlivý při vdechování
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

SDS EU (REACH Příloha II)

Prohlášení: Informace poskytnuté společností Rotam Agrochemical Ltd obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny v dobré víře a správně dle našeho nejlepšího vědomí. Nicméně, tyto informace slouží pouze jako vodítko pro bezpečnou manipulaci, používání, zpracování, skladování, přepravu a likvidaci a nemohou být považovány za záruku nebo specifikace kvality.

KONEC BEZPEČNOSTNÍHO LISTU