

RETAFOS® prim

HNOJIVO ES

Kvapalné NPK hnojivo 8-17-17 s bórom, B

8,68 % (v/v) N celkový	vodorozpustný celkový dusík	125 g/l
6,93 % (v/v) N močovinový	vodorozpustný močovinový dusík	100 g/l
1,75% (v/v) N amónny	vodorozpustný amónny dusík	25 g/l
17,36 % (v/v) P ₂ O ₅	vodorozpustný oxid fosforečný	250 g/l
17,36 % (v/v) K ₂ O	vodorozpustný oxid draselný	250 g/l
0,35 % (v/v) B	vodorozpustný bór v komplexe s monoetanolamínom	5 g/l

Zvláštne pokyny pre používanie:

Používa sa formou mimokoreňovej výživy, postrekom na list rastlín.

Používať len v prípade skutočnej potreby, neprekračovať odporúčané dávkovanie.

Obsah balenia: 29 kg – 864 kg – 1 440 kg (tj. 20 litrov – 600 litrov – 1000 litrov)

Výrobca : AGRA GROUP a.s., Tovární 9 , 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic

Podmienky skladovania:

Skladujte v originálnych obaloch pri teplote **+5°C až +30°C** na chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte mimo dosahu detí (S2), oddelene od potravín, nápojov a krmív (S13).

Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní : bandasky 20 litrov: 3 vrstvy– kontajnery 1m³: 2 vrstvy.

Doba použiteľnosti : 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania.

Rozsah a spôsob použitia: Hektárová dávka: **7,2 kg / ha** (tj. 5 litrov / ha)

Pri aplikácii sa držíme týchto zásad:

1. Neprekračujeme odporúčanú koncentráciu živinného roztoku.
2. Neaplikujeme pri prudkom slnku a vysokých teplotách, najlepšia je ranná(po zliatí rosy) alebo neskorá popoludňajšia aplikácia, postrek pred dažďom alebo za dažďa nie je účinný.
3. Neaplikujeme na porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silne napadnuté chorobami a škodcami.
4. Pri príprave postrekovej zmesi používajte k rozpúšťaniu prípravku vodu z kategórie stredne tvrdá. Pri použití vody o vyšší stupeň tvrdosti odporúčame pridať do postrekovej zmesi prípravok REVITIN v dávke 0,6-1 l/ha podľa tvrdosti použitej vody. Prípravok REVITIN sa pridáva do zmesi pred dávkovaním RETAFOSU®prim.
5. Pripravenú postrekovú zmes za stáleho miešania ihneď aplikujeme až do úplného spotrebovania.

Odporúčaná aplikácia listového hnojiva podľa AVS (aktuálny výživový stav rastlín)

Plodina	Termín aplikácie	Dávka	Možnosť kombinácie	Množstvo vody
obilniny	BBCH 12- 61	5 l (7,2 kg)/ha	Pesticídy a kvapalné hojivá	120 – 300 l/ha
kukurica	BBCH 12- 61	5 l (7,2 kg)/ha	Pesticídy a kvapalné hojivá	150 – 300 l/ha
Repka, horčica, mak, slnečnica	BBCH 11- 61	5 l (7,2 kg)/ha	Pesticídy a kvapalné hojivá	120 – 300 l/ha
Zemiaky, repa cukrová	BBCH 12- 61	5 l (7,2 kg)/ha	Pesticídy a kvapalné hojivá	150 – 300 l/ha
strukoviny	BBCH 12- 61	5 l (7,2 kg)/ha	Pesticídy a kvapalné hojivá	150 – 300 l/ha
Chmeľ, ovocné plodiny, zelenina, vinič	Podľa potreby	5 l (7,2 kg)/ha	Pesticídy a kvapalné hojivá	300 – 2000 l/ha

Listové hnojivo RETAFOS®prim je určené pre aplikáciu rastlinám v počiatočnej fáze rastu. Znižuje citlivosť rastlín k stresovým situáciám a podporuje rozvoj koreňového systému a tvorbu energetickejšieho bohatých látok.

Miešateľnosť:

Pre plodiny s vyššou potrebou bóru pridajte k 5 l hnojiva RETAFOS® prim 0,5 až 1 l hnojiva BÓR 150. Tiež je možné RETAFOS® prim miešať s hnojivom SÍRA 165.

RETAFOS® prim nie je možné kombinovať s prípravkami HORČÍK 140 a ZINOK 120. Tak isto nie je možné miešať RETAFOS® prim s hnojivami obsahujúcich vápnik, horčík a mangán.

Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín odporúčame vždy spraviť skúšku miešateľnosti. Hnojivo pridávame ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tank mix z koncentrovaných zložiek.

Obsah rizikových prvkov v hnojive neprekračuje zákonom stanovené limity.(Cd<1 mg/kg · Pb<10 mg/kg · Hg<1 mg/kg · As<10 mg/kg · Cr< 50 mg/kg).

Varovanie

Hnojivo RETAFOS prim je podľa Nariadenia (ES) 1272/2008 klasifikované ako nebezpečné.

Spôsobuje vážne podráždenie očí (H319). Eye Irrit 2

Obsahuje: Polyfosforečnan amónny

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

(P101): Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal, alebo štítok výrobku.

(P102): Uchovajte mimo dosah detí.

(P280): Používajte ochranné rukavice/ ochranné okuliare/Tvárový štít.

Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť. Dodržujte zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom umyte pokožku rúk teplou vodou a mydlom o ošetríte reparačným krémom.

Prvá pomoc:

(P305+P351+P338): Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vypláchnite vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

(P337+P313): **AK PRETRVÁVA PODRÁŽDENIE OČÍ:** Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie.

AGRA servis: www.agra.cz, +420 383 399 737

Spôsob zneškodnenia látky/prípravku:

Zostatky prípravku (prípadne oplachovú vodu) zhromaždite k opätovnému použitiu tak isto ako hnojivo. Obaly od hnojiva je možné po vypláchnutí recyklovať.

Výrobok je do obehu uvádzaný v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 2003/2003 O hnojivách zo dňa 13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenom v odstavci C.2.1. e Prílohy 1 Nariadenia.

Dátum výroby/číslo výrobnej šarže:

Výhradný zástupca pre SR:



Qenerika, s.r.o., Nádražná 58, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: 02 45 94 34 26, Fax: 02 45 64 73 93