

# REXAN®

## RÝCHLY ŠTART



ČESKÝ VÝROBEK

Čistý  
objem:

3 l

Zloženie: Kyselina 2-aminobenzoová 1,0 g/l  
4-hydroxyacetanilid 3,0 g/l

Číslo rozhodnutia o registrácii v ČR: 0505

### OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV

Spĺňa zákonom stanovené limity v ČR (mg/kg pomocné látky):  
Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 20,0; Cr ≤ 50,0. Včely – PR, ryby – PR.

### Druh prípravku:

SL – postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentráту riediteľného vodou.

### ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

REXAN® je pomocný rastlinný prípravok zvyšujúci kvalitu a výnosy semien repky, obilnín a ostatných plodín. Je riediteľný vodou.

### DÁVKOVANIE

REXAN® sa aplikuje v dávke 0,1 l/ha zriedený pri pozemnej aplikácii 200 až 400 l vody, pri leteckej aplikácii 40 až 100 l vody. Postrek možno kombinovať s listovými hnojivami, fungicídmi, insekticídmi a selektívnymi herbicídmi (po konzultácii s ich dodávateľmi).

### PODMIENKY SKLADOVANIA



Hnojivo skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, mrazom a ohňom. Hnojivo je za dodržovania predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a neuvolňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto za presného dodržiavania predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari je povolené použitie všetkých hasiacich médií. V prípade použitia vody zaistite, aby kontaminovaná hasiaca voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipienty vôd povrchových.

### APLIKÁCIA

Repka olejná: T1: 4. list vyvinutý – predlžovací rast (DC14-36).  
T2: v období butonizácie, fázy žltého pupeňa (DC 50-59).  
T3: v dobe kvetu (DC 61-71).

Obilniny ozimné: T1: 3. list rozvinutý – steblovanie (DC 13-35).  
T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37-45).  
T3: po odkvete (DC69-71).

Jačmeň jarný: T1: v priebehu odnožovania (DC 21-29).  
T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37-45).  
T3: po odkvete (DC 69-71).

### POUŽITIE MIMO ODPOŔÚČANÉ TERMÍNY - REGENERÁCIA RASTLÍN

Pri dlhodobej perióde chladu, sucha alebo aj nedostatku slnečného svitu, prípadne aj k odstráneniu pesticídneho šoku v kombinácii so selektívnymi herbicídmi.

Preverený stimulátor rastu používaný pred kvetom do repky olejnej a novo aj v ranných vývojových fázach ozimných aj jarných obilnín

Používajte iba v prípade skutočnej potreby!  
Neprekračujte doporučené dávkovanie!



### LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZBYTKOV

Zvyšky postrekovej kvapaliny ani vyplachovanej vody nesmú zasiahnuť zdroje a recipientov povrchových vôd. Zvyšky v obaloch sa likvidujú výplachom vodou, ktorá sa použije v následnej príprave postrekovej kvapaliny. Zvyšky postrekovej kvapaliny sa vylejú do ryhy vyhlbenej na ošetrovanom pozemku a nechajú sa vsiaknuť. Obaly a použité náradie, nástroje a ochranné pomôcky sa asanujú prostriedkami na výplach postrekovačov a umyjú sa vodou. Prázdne obaly sa po asanácii recyklujú.

### BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

**P280** Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P404** Uchovávajte v uzavretej nádobe. **P305 + P351 + P338** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dodržiujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizik pre cloveka a životné prostredie.

### PRVÁ POMOC

Pri požití vypiť 0,5 l vlažnej vody s 10 tabletami medicínálneho uhlia. Pri zasiahnutí očí vyplachovať prúdom vlažnej vody po dobu 15 minút. Pri zasiahnutí pokožky odstrániť zasiahnutý odev a pokožku omyť mydlom a vodou.

Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia je treba postihnutému zaistiť lekárske ošetrovanie.

ReXan je zaradený v zozname vzájomne uznaných výrobkov pod číslom 952 pre územie SR.

Dátum výroby, číslo šarže:

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.



Výrobca:  
**BIOFOR s.r.o.**, Slepoticke 36  
530 02 Pardubice 2, [www.biosfor.eu](http://www.biosfor.eu)

**CHEMAP  
AGRO®**

Dovozca:  
**Chemap Agro s.r.o.**, Kochanovce 217, 066 01  
tel.: +420 466 670 941, [www.chemapagro.sk](http://www.chemapagro.sk)

