

SANAGREEN®

Štandard v obilninách!



ČESKÝ VÝROBEK

Čistý
objem:

10 l

Číslo rozhodnutia o registrácii: 1006

SANAGREEN je pomocný rastlinný prípravok používaný ako rastlinný stimulátor. Je určený pre zvýšenie kvality a výnosu semien, plodov i hlúz kultúrnych rastlín.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Zloženie: Kyselina 2-aminobenzoová 5,0 ± 0,5 g/l
Kyselina 2-hydroxybenzoová 2,5 ± 0,5 g/l
Hodnota pH 5,0 - 7,0

Obsah rizikových prvkov:

Spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg pomocnej látky):
Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0. Včely – PR, ryby – PR.

Druh úpravy prípravku:

SL – Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentráту riediteľného vodou.

DÁVKOVANIE

SANAGREEN sa aplikuje v dávke **0,5 l/ha** zriedený pri pozemnej aplikácii s **200 až 400 l/ha** vody. Postrek možno kombinovať s listovými hnojivami, fungicídmi, insekticídmi a selektívnymi herbicídmi (po konzultácii s ich dodávateľmi).

REGISTROVANÉ APLIKÁCIE

- Obilniny ozimné** T1: v priebehu odnožovania – steblovania (DC 24–35).
T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37–45).
T3: po odkvete (DC 69–71).
- Jačmeň jarný** T1: v priebehu odnožovania – steblovania (DC 22–35).
T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37–45).
T3: po odkvete (DC 69–71).
- Cukrová repa** T1: vo fáze od 6 listov do začiatku zapojenia porastu (DC 23–41).
T2: 4–8 týždňov po zapojení porastu (DC 48–49).
- Zemiaky** T1: pri tvorbe pukov (DC 51–52).
T2: na konci kvitnutia (DC 65–69).
- Mak siaty** T1: vo fáze 5–7 pravých listov (DC 15–17).
T2: prvé korunné plátky viditeľné – začiatok kvitnutia, 10% kvitne (DC 59–61).
- Sója** T1: trojpočetný list na prvom až štvrtom kolienku (DC 29–33).
T2: kvetné pupene na každom nódii – väčšina kvetov rozkvitnutých (DC 59–65).
- Repka olejná** T1: v období predĺžovacieho rastu (DC 30–35).
T2: vo fáze butonizácie, žltý púčik (DC 50–59).
T3: v dobe kvetu (DC 61–65).
- Slnčnica** T1: vo fáze vyvinutých 5–8 pravých listov (DC 15–25).
T2: priemer púčika od 5 cm do začiatku kvetu (DC 53–61).

Zavedený stimulátor rastu určený k optimalizácii počtu produktívnych odnoží obilnín a k navýšeniu výnosu a kvality, využitelný tiež u cukrovej repy a zemiakov. Je súčasťou systému stimulácie obilnín.

Používať iba v prípade skutočnej potreby!
Neprekračovať odporúčané dávkovanie!



LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZVÝŠKOV

Zvyšky postrekovej tekutiny alebo výplachovej vody nesmú zasiahnuť zdroje i recipienty povrchových vôd. Zvyšky v obale sa likvidujú výplachom vodou, ktorá sa použije pri následnej príprave tekutiny. Zvyšky postrekovej kvapaliny sa vlejú do ryhy vyhlbenej na ošetrovanom pozemku a nechajú sa vsiaknuť. Obaly a použité náradie a nástroje i ochranné pomôcky sa asanujú prostriedkami na výplach postrekovačov (napr. SAGROL NF) a zmyjú sa vodou. Prázdne obaly sa recyklujú.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

P280 Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový štít. **P404** Uchovávajte v uzavretej nádobe. **P305+P351+P338** PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.

PRVÁ POMOC

Pri požití – vypiť 0,5 l vlažnej vody s 10 tabletami medicínalného uhlia.

Pri zasiahnutí očí – vyplachovať prúdom vlažnej vody po dobu 15 minút.

Pri zasiahnutí pokožky – odstrániť zasiahnutý odev a pokožku omyť mydlom a vodou.

Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia je treba postihnutému zaistiť lekárske ošetrenie.

PODMIENKY SKLADOVANIA

SANAGREEN sa skladuje v pôvodných dobre uzavretých obaloch, v suchých skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami, pred priamym slnečným žiarením a sálavým teplom.



Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.

Dátum výroby, číslo šarže:



PN 01-100-02



Výrobca:
BIOSFOR s.r.o.
Slepotiche 36
530 02 Pardubice 2
www.biosfor.eu

Výhradný distribútor:
CHEMAP AGRO s.r.o.
Dašice 475, 533 03
tel.: +420 466 670 941
www.chemapagro.sk

