

25031601_2441 • 109420216CZ • 7-3321-200-273-11/25

Přípravek na ochranu rostlin
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití

SHOORI

Shoori je postřikový insekticidní přípravek ve formě olejové disperze, určený k ochraně pšenice a triticales proti kyjatce osenní, kyjatce travní, mšici střemchové a ochraně ozimé řepky olejky proti mšici broskvoňové.

Pro profesionální uživatele.

Název a množství účinné látky: flonikamid
100 g/l (10.9%)



Certis Belchim

GROWING TOGETHER

Distributor v ČR:

Certis Belchim Czech Republic s.r.o.
Srážná 23, 586 01 Jihlava
Tel: +420 724 088 965

INSEKTICID

Balení a objem: **5L**
HDPE láhev

Evidenční číslo přípravku: 5807-0

Držitel povolení / Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu:

ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park
De Kleetlaan 12B-box 9
B-1831, Diegem, Belgie

Číslo šarže/Datum výroby formulace:
na obalu

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky
od data výroby; teplota skladování +5 až +30 °C

Množství přípravku v obalu: HDPE
kanystr s přípravkem v množství 5 l

Právní zástupce v ČR:
STAPHYT s.r.o.
č. p. 569
664 57 Měnin

© Registrovaná obchodní známka
společnosti Ishihara Sangyo
Kaisha Ltd., Japonsko

SHOORI

Shoori®

Označení přípravku

- H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 Škodlivý pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky.

Varování



- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

- EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod.
Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

UFI: DRE5-09CR-QX81-A163



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

ZPŮSOB PŮSOBENÍ

Shoori® obsahuje účinnou látku flonicamid. Jde o systémový a translaminární insekticid blokující příjem potravy savých škůdců. Účinek přípravku je patrný velmi rychle. Již 1 hodinu po sání, resp. kontaktu mšic s postřikem dochází k zastavení sání a produkci medovice, takže mšice již neškodí. Po několika dnech (většinou 2-5) mšice v důsledku dehydratace hynou. Působí dlouhodobě proti mšicím 14-21 dní. Účinnost je vysoká jak u dospělých, tak i u nedospělých vývojových stádií. Vysoké teploty nesnižují účinnost přípravku.

NÁVOD K POUŽITÍ

Rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) ŠO 3) OL	Poznámka 5) k dávkování 6) umístění 7) určení sklizně
Pšenice, tritikale	Kyjatka osenní, Kyjatka travní, Mšice střemchová	0,5 l/ha	28	1) ve f. 39 BBCH	
Řepka olejka ozimá	Mšice broskvoňová	0,5 l/ha	183	1) Od 12 BBCH, do 18 BBCH	

OL – ochranná lhůta je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací
Pšenice, tritikale	150 – 500 l/ha	postřik	1x
Řepka olejka ozimá	200 – 500 l/ha	postřik	1x

Upřesnění použití:

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku flonikamid, po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, nečlověkových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Plodina	třída omezení úletu			
	bez redukce	tryska 50%	tryska 75%	tryska 90%
Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel [m]				
pšenice, tritikale, řepka olejka ozimá	3	3	3	3



Další omezení:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do obilnin.

Před použitím protřepat.

Nebezpečný pro včely.

Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

Při aplikaci použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče alespoň typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu.

Postřik provádějte jen za bezvětrí nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 3 m.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Zamezte styku přípravku s kůží. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Po odložení OOPP se důkladně umyjte / osprchujte.

Po skončení práce ochranný oděv a další OOPP vyperte / očistěte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Práce s přípravkem je zakázána pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Vstup na ošetřený pozemek je možný až následující den po aplikaci. Při přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kontaktní čočky.

Příprava aplikační kapaliny:

Uvedeno v bodu: **Další údaje a upřesnění**

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:

Uvedeno v bodu: **Další údaje a upřesnění**

Osobní ochranné pracovní prostředky:

A) OOPP při přípravě, plnění a čištění aplikačního zařízení:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.

Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice s piktogramem ochrana proti pesticidům (ČSN ISO 18889) nebo ochrana proti chemikáliím (ČSN EN ISO 374-1)

Ochrana očí a obličeje: není nutná.

Ochrana těla: ochranný oděv pro práci s pesticidy typu C3 (ČSN EN ISO 27065) nebo proti chemikáliím typu 4 (ČSN EN14605+A1) nebo typu 6 (ČSN EN 13034+A1)

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.

Dodatečná ochrana nohou: pracovní/ochranná obuv (uzavřená, odolná proti průniku a absorpci vody – s ohledem na vykonávanou práci)

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.



- B) OOPP při aplikaci postřikovačem polních plodin:
Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče například typu 3 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. při podezření na alergickou kožní reakci – vyrážka, zarudnutí či pálení kůže, která se může projevit se zpožděním i 2 dnů) nebo v případě pochybností, kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Odložte kontaminovaný oděv.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný/nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou/ vlažnou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

SKLADOVÁNÍ:

Přípravek musí být skladován v původním obalu, těsně uzavřený a na bezpečném místě. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv a bez přístupu dětí. Přípravek by měl být skladován za podmínek, které zabraňují vniknutí do vodních ploch a zneužití neoprávněnými osobami. Přípravek lze skladovat při okolní teplotě +5°C až +30°C.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ:

Zbytková množství přípravku musí být zlikvidována jako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal je nutné důkladně opláchnout velkým množstvím vody a poté spálit v komerční spalovně. Při polních aplikacích se promývací roztoky přidávají do postřikové směsi, jinak se musí spálit v komerční spalovně. Obaly od přípravku nikdy nepoužívejte k jiným účelům! Zabraňte kontaminaci podzemních a povrchových vod.



Další údaje a upřesnění:

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozborů přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Aplikační zařízení je nutné vyčistit okamžitě po použití. Nezbytná zbytková množství postřikové kapaliny zřed'te vodou v poměru 1:10 a aplikujte na ošetřenou plochu. Opláchněte ještě dvakrát 10 % objemu nádrže a aplikujte na ošetřenou plochu. Odmontujte trysky a sítko a několikrát propláchněte pumpu, hadice a ramena. Trysky a sítko čistěte odděleně. Není nutné přidávat čisticí prostředky. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a recipientů povrchových vod!

Příprava aplikační kapaliny

Nádrž postřikovače naplňte do poloviny vodou a zapněte míchání. Obal s přípravkem dobře protřepejte a obsah vlijte do nádrže postřikovače za stálého míchání. Doplněte vodu na požadovaný objem. Připravte pouze takové množství postřikové kapaliny, které spotřebujete.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků:

Aplikační zařízení je nutné vyčistit okamžitě po použití. Nezbytná zbytková množství postřikové kapaliny zřed'te vodou v poměru 1:10 a aplikujte na ošetřenou plochu. Opláchněte ještě dvakrát 10 % objemu nádrže a aplikujte na ošetřenou plochu. Odmontujte trysky a sítko a několikrát propláchněte pumpu, hadice a ramena. Trysky a sítko čistěte odděleně. Není nutné přidávat čisticí prostředky. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzemních a recipientů povrchových vod!

Dodatková informace ISK Biosciences Europe N.V.

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem na použití. Společnost ISK Biosciences Europe N.V. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.

Shoori® je registrovaná ochranná známka společnosti ISK Biosciences Europe N.V.



SHOORI

Shoori®

Označení přípravku

- H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 Škodlivý pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky.

Varování



- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

- EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod.
Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

UFI: DRE5-09CR-QX81-A163



Certis Belchim
GROWING TOGETHER