

UNICUM® Pro

pomocný rastlinný prípravok

Výrobca: EKOLAND EUROPE s.r.o., 12000, U Zvonařky 2536/1A, Praha 2

Žiadateľ: EKOLAND EUROPE s.r.o., 12000, U Zvonařky 2536/1A, Praha 2

Číslo rozhodnutia o registrácii v Českej republike: 2879

Chemická a fyzikálna vlastnosť	hodnota
Hodnota pH	7,5 – 9,5

Obsah rizikových prvkov

spĺňa zákonom stanovené limity ťažkých kovov v Českej republike v mg/l kg: Cd 1,Pb 10,Hg 1, As 10, Cr 50.

Forma preparátu: Vodná emulzia *Abiesetínov®* (súbor biologicky aktívnych látok) min. obsah 100 g/l) pochádzajúcich zo zelených častí severských horských stromov.

Pôsobenie prípravku

UNICUM® Pro je rastlinný stimulátor rastu a imunity rastlín vo forme vodnej emulzie kvapalného koncentráту určený na zvýšenie výnosov a kvality rastlinných produktov. Prípravok obsahuje

Abiesetíny® pochádzajúce zo zelených častí severských horských stromov.

UNICUM® Pro komplexne pôsobí na rastlinu, stimuluje jej vitalitu, posilňuje obranné funkcie rastlín a vytvára obranu proti negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia (sucho, mráz, choroby, škodcovia).

UNICUM® Pro zrýchľuje rast klíčiacych rastlín, ich koreňov a nadzemnej časti, pomáha rastlinám prekonať biotický i abiotický stres.

Prípravok UNICUM® Pro sa od prípravku UNICUM® líši 2,5 násobne vyššou koncentráciou účinných látok.

Rozsah a spôsob použitia

UNICUM® Pro sa používa k namáčaniu semien pred výsadbou a aplikáciu postrekom na listy behom vegetácie v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín.

Ošetrovanie osiva:

Plodina	Dávkovanie	Aplikácia
Obilniny, kukurica, slnečnica	80 ml v 10 l vody / 1 tonu osiva	Morenie osív buď samostatne alebo ako komponent do zmesi s registrovanými moridlami

Aplikácia na list:

Plodina	Dávkovanie/ha	Aplikácia	Spôsob a termín aplikácie
Vinič, jahody	100 ml/300 l vody	2x	1. vo fáze kvitnutia 2. 12 dní po prvej aplikácii
Kukurica	40 ml/10 l vody/t semien 100 ml/300 l vody	2x	ošetrenie semien 1. vo fáze 4 – 6 listov 2. 15 dní po prvej aplikácii
Snečnica	80 ml/300 l vody	2x	1. vo fáze 2 – 4 listov 2. na začiatku kvitnutia
Cukrová repa	40 ml/300 l vody	2 x	1. vo fáze 8 – 10 listov 2. 15 dní po prvej aplikácii
Ovocné stromy	100 ml/200 – 300 l vody	4x	1. vo fáze butonizácie pred kvitnutím 2. po odkvitnutí 3. 14 dní po druhej aplikácii 4. 14 dní po tretej aplikácii (1/2 dávky)
Pohánka	100 ml/300 l vody	2x	1. na začiatku kvitnutia 2. vo fáze plného kvitnutia
Cibuľa/Cesnak	200 ml/300 l vody	2x	1. vo fáze 4 – 5 listov 2. 15 dní po prvej aplikácii
Zemiaky	200 ml/300 l vody	3x	1. na začiatku kvitnutia 2. vo fáze plného kvitnutia 3. 7 dní po druhej aplikácii
Kapusta	80 ml/300 l vody	2x	1. vo fáze 6 – 8 listov 2. vo fáze formovania hlávky
Fazuľa/Sója	40 ml/300 l vody	3x	1. na začiatku kvitnutia 2. vo fáze plného kvitnutia 3. 7 dní po prvej aplikácii
Pšenica ozimná, Pšenica jarná	40 ml/10 l vody/t semien 60 ml/300 l vody	2x	ošetrenie semien 1. vo fáze odnožovania 2. vo fáze metania
Ovos, Jačmeň	40 ml/10 l vody/t semien 100 ml/300 l vody	2x	ošetrenie semien 1. vo fáze odnožovania 2. vo fáze metania
Paradajky	100 ml/300 l vody	3x	1. na začiatku kvitnutia prvého súkvetia 2. kvitnutie druhého súkvetia 3. kvitnutie tretieho súkvetia
Uhorky	30 ml/300 l vody	4x	1. vo fáze 4 – 6 listov 2. na začiatku kvitnutia 3. vo fáze plného kvitnutia 4. 7 dní po tretej aplikácii

Pre dosiahnutie maximálneho účinku vykonávajte aplikáciu prípravku na suché listy ráno alebo večer. Neodporúča sa vykonávať aplikáciu za rosy a v dobe priameho intenzívneho slnečného žiarenia.

Príprava postrekovej kvapaliny

UNICUM® Pro je kvapalný koncentrát miešateľný s vodou. Pred použitím pretrepať! Odmerané množstvo prípravku nalejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou

a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Aplikáciu vykonávajte na suché listy ráno alebo večer.

Miešateľnosť s pesticídmi a hnojivami

UNICUM® Pro je miešateľný s herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi po konzultácii s ich výrobcami. UNICUM® Pro je možné taktiež miešať s listovými hnojivami alebo s kvapalným hnojivom po konzultácii s výrobcom. Miešateľnosť s pesticídmi a hnojivami odporúčame pred použitím vyskúšať v malom objeme.

Neodporúča sa aplikovať UNICUM Pro spolu, alebo krátko po aplikácii produktov na báze baktérií. Tiež nie je vhodné aplikovať produkt v TM s produktmi obsahujúcimi vápnik (Ca), lebo by to mohlo znížiť účinok UNICUM Pro.

Skladovanie

Uchovávajúte uzamknutý a mimo dosahu detí (S1/2). Prípravok skladujte v uzatvorených obaloch na suchom a tmavom mieste pri teplote 5 – 30°C mimo dosahu potravín, nápojov a krmív (S13). Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Doba použiteľnosti: pri skladovaní v originálnych neporušených obaloch a dodržaní podmienok skladovania 3 roky od dátumu výroby.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Pri použití nejedzte, nepite ani nefajčite (S20/21). Zabráňte kontaktu s pokožkou s očami (S24/25). Noste vhodný ochranný odev, rukavice, a ochranné prostriedky na oči a tvár (S36/37/39). V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom vody a mydlom (S26). Pri kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a mydlom (S28).



Xi - Dráždivý

Hnojivo sa dodáva balené.

Hmotnosť:

Dátum výroby: