

## Pomocný prípravok pre profesionálnych používateľov

# WETCIT

Postrekový prípravok - adjuvant/zmäčadlo pre zlepšenie funkcie insekticídov, akaricídov, fungicídov, herbicídov, pomocných prostriedkov a kvapalných hnojív- určený pre použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve.

### Účinná látka:

ethoxylované alkoholy; 8,15 % w/w

### Formulácia:

rozpustný koncentrát (SL)

### Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

druhotne ethoxylované alkoholy C11-C15; CAS 6811-40-8

### Označenie prípravku:



**GHS07**

### Pozor

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>H317</b>           | <b>Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.</b>  |
| <b>H319</b>           | <b>Spôsobuje vážne podráždenie očí.</b>   |
| <b>H332</b>           | <b>Zdraviu škodlivý pri vdychovaní.</b>   |
| <b>EUH401</b>         | Dodržiujte pokyny pre použitie aby ste sa vyvarovali rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie.   |
| <b>P261A</b>          | Zamedzte vdychovaniu výparov.   |
| <b>P280</b>           | Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.  |
| <b>P305+P351+P338</b> | <b>PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:</b> Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky pokiaľ nasadené a pokiaľ je ich ľahké vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| <b>P304+P340</b>      | <b>PRI VDÝCHNUTÍ.</b> Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v klude v polohe uľahčujúcej dýchanie.  |
| <b>P302+P352</b>      | <b>PRI STYKU S POKOŽKOU:</b> Umyte veľkým množstvom vody a mydla.   |
| <b>P502</b>           | Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o regenerácii alebo recyklácii.  |

**Pred použitím si prečítajte priložené pokyny.**

**Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo bezpečnostný list.**

**Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii vôd spláchnutím z fariem a ciest.**

**PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!**

**V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!**

<b>Výrobca a držiteľ autorizácie:</b>	ORO Agri International Ltd., Postbus 8, 9285 ZV Buitenpost, Holandské kráľovstvo
<b>Distribútor pre SR:</b>	BIOCONT s r.o., Rúbaň č.23, 941 36 Slovenská republika tel.: 64 07 740 <a href="http://www.biotomal.sk">www.biotomal.sk</a>
<b>Číslo autorizácie ÚKSÚP:</b>	<b>15-20-1672</b>
<b>Dátum výroby:</b>	uvedené na obale
<b>Číslo výrobnej šarže:</b>	uvedené na obale
<b>Balenie:</b>	1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister
<b>Doba použiteľnosti:</b>	2 roky od dátumu výroby

### PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prostriedok WETCIT je adjuvant s penetračnými vlastnosťami určený do tank mixu s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prostriedkov a kvapalných hnojív používaných v poľnohospodárstve, záhradníctve a starostlivosti o trávnaté plochy. Pri správnom použití WETCIT priaznivo ovplyvňuje zmáčanlivosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny, obmedzuje úlet postreku. WETCIT tiež umožňuje lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté.

### NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka	Ochranná doba	Poznámka
všetky plodiny	zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny	0,1-0,3%	AT	TM

AT ide o spôsob použitia alebo určenia, ktoré stanovené ochranné lehoty nepotrebnú

TM okrem prípravkov obsahujúcich rastlinné oleje a morforegulátory

### POKYNY PRE APLIKÁCIU

WETCIT je určený pre tank mix s povolenými prípravkami na ochranu rastlín, pomocnými prostriedkami a kvapalnými hnojivami, okrem prípravkov obsahujúcich rastlinné oleje a morforegulátorov. Použitie a ochranná doba sa riadi prípravkom, pomocným prostriedkom či kvapalným hnojivom s ktorým je WETCIT miešaný. Riadte sa tiež pokynmi uvedenými na etiketách produktov použitých pre TM. Pred použitím overte reakciu rastlín po ošetrení na obmedzenej vzorke rastlín. V prípade pochybností si vyžiadajte informácie u výrobcu. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade po vetre v smere od pracujúcich osôb. Pri aplikácii nesmú byť zasiahnuté iné porasty v okolí ošetrovanej plochy. WETCIT je aplikovateľný bežnými pozemnými postrekovačmi a rosičmi, ktoré zaisťujú rovnomerné dávkovanie. Dávka aplikačnej kvapaliny je závislá na použitom prípravku na ochranu rastlín.

## **INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY**

Odporúčame aplikovať v dopoludňajších hodinách alebo večer (vyhnúť sa vysokým teplotám). Neaplikujte až do miery začiatku odkvapkávania, a to najmä v rodiacich fázach jadrového ovocia, čerešní, stolového hrozna.

Vzhľadom na veľkú variabilitu výrobkov so ktorými je adjuvant zmiešaný odporúčame overiť si reakciu na malej vzorke rastlín pred veľkoplošnou aplikáciou. V prípade zmiešanie WETCIT-u s výrobkami vo formulácii EC a/alebo obsahujúcimi chlorpyrifos dbajte na zvýšenú opatrnosť pri plodinách bežne citlivých na tieto zlúčeniny.

Pri použití v súlade s odporúčaným dávkovaním, ako je uvedené na tejto etike, nie je výrobok fytotoxický.

WETCIT je surfakant určený do tank mixu a preto starostlivo dodržiavajte tiež inštrukcie a odporúčané dávkovanie k danému produktu s ktorým je adjuvant zmiešaný.

## **VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY**

Pri použití v súlade s odporúčaním na tejto etike je WETCIT neškodný pre užitočné článkonožce. WETCIT je surfakant určený do tank mixu a preto starostlivo dodržiavajte tiež inštrukcie k danému produktu s ktorým je zmiešaný.

## **PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV**

Dodržiujte pokyny pre prípravu postrekovej kvapaliny daného prípravku. Naplňte nádrž postrekovača asi na 90 % požadovaného množstva postrekovej kvapaliny; za stáleho pomalého miešania pridajte potrebné množstvo WETCIT a doplňte vodou na požadovaný objem. Pripravený nariadený roztok musí byť spotrebovaný do 12 hodín.

## **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Pri práci s prostriedkom WETCIT používajte vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), prípadne sa používajú ochranné prostriedky podľa rizikovejšieho prípravku zmesi tank mixe.

Ochrana hlavy a dýchacích orgánov: nie je nutná.

Ochrana rúk: gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom pre chemické nebezpečenstvo.

Ochrana očí a tváre: bezpečnostné ochranné okuliare alebo tvárový štít.

Ochrana tela: celkový ochranný odev.

Dodatočná ochrana nôh: gumové alebo plastové čižmy s ohľadom na prácu v poľnohospodárstve.

Pri manipulácii s prostriedkom, po skončení práce, až do odloženia pracovného odevu a ďalších OOPP a do dôkladného umytia, nejedzte, nepite a nefajčite. Pri manipulácii s WETCIT-om nepoužívajte kontaktné šošovky. Pracovná odev a OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite. Poškodené OOPP je treba urýchlene vymeniť. Práca s pomocným prostriedkom je nevhodná pre alergické osoby, zakázaná pre tehotné a kojace ženy a mladistvých.

## **PRVÁ POMOC**

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností uveďte lekára a poskytnite mu informácie zo štítku či príbalového letáku. Pri vyhľadani lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci konzultovať s Toxikologickým informačným strediskom: Telefón neprežite: tel. 02/5954 5237.

Pri nadýchaní: Prerušte expozíciu, odíďte mimo ošetrovanú oblasť.

Pri zasiahnutí pokožky: Odstráňte zasiahnutú odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte vodou a mydlom.

Pri zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky a pri otvorených viečkach vyplachujte - hlavne priestor pod viečkami - čistou pokiaľ možno vlažnou tečúcou vodou po dobu 10 minút a potom neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou, nevyvolávajte zvracanie.

### **ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA**

Aplikačné zariadenie po ukončení práce vypláchnite čistou vodou. V prípade čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na použitie. Pokiaľ návod na použitie pesticídov obsahuje odlišný spôsob čistenia aplikačného zariadenia, tak dodržujte spôsob uvedený v danom návode.

### **SKLADOVANIE**

Skladujte v suchých a chladných miestnostiach pri teplote +5 až +25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným a tepelným žiarením. Uchovávajte v originálnom uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Doba skladovateľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch.

### **ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV**

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu, špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny a nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny s prípravkom na ochranu rastlín zneškodnite podľa pokynov na etikete prípravku na ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prípravok aplikoval.